



An ISO 9001:2015 Certified Company



পরিবেশ অধিদপ্তরের
চাড়পত্র প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

“উৎপাদনের সকল শরে
উচ্চতর ও আন্তর্জাতিক
মান নিশ্চিত করে”

বিএসটিআই আইএসও সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান



ABC Construction Chemical Company Ltd.

Head Office : 37/2, Jaman Tower (8th floor), Purana Paltan, Dhaka-1000

Phone : 02 223382066, Hotline : +88 01700 677005

E-mail : abc@abc-chemical.com, Web : www.abc-chemical.com

Factory & Lab : Kadamtoli, Dhaka, Bangladesh

A Total Solution of Building Construction

ABC Construction কেমিক্যাল বিভিন্ন প্রকার উন্নত ও মান সম্পন্ন বিল্ডিং নির্মাণ কেমিক্যাল সামগ্রী উৎপাদন ও বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান। **ABC Construction** কেমিক্যাল ২০০২ সাল হতে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত মানের বিল্ডিং নির্মাণ কেমিক্যাল সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করে আসছে। **ABC Construction** কেমিক্যাল গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত উন্নত ও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। **ABC Construction** কেমিক্যাল নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে গবেষণার দ্বারা বর্তমান প্রযুক্তিকে বিশ্লেষণ, উন্নয়ন সাধন করে গ্রাহকদের নানাবিধ চাহিদা পূরণে সফল হয়ে আসছে।

আমাদের পণ্য সমূহ

▷ abcAQUAGUARD™

ওয়াটার প্রফিং এ্যাডমিক্সার

▷ abcPLASTISOL™

ওয়াটার রিডিউসিং এ্যাডমিক্সার

▷ abcPLASTICON-NG01™

কংক্রিট এ্যাডমিক্সার

▷ abcAQUAGUARD-HWP100™

ইন্টেহাল ওয়াটার প্রফিং ফর কংক্রিট এবং মর্টার

▷ abcPLASTISOL-P200™

হাই রেঞ্জ ওয়াটার রিডিউসিং এন্ড সুপার প্লাস্টিসাইজার এ্যাডমিক্সার

▷ abcRHEOPLAST™

লবগান্ততা নিয়ন্ত্রণ ও ড্যাম্প প্রফিং এ্যাডমিক্সার

▷ abcPLASTISOL-H2R125™

সুপার প্লাস্টিসাইজারিং এ্যাডমিক্সার

▷ abcJOINTSEAL™

জয়েন্ট কম্পাউন্ড ফেন্ট

▷ abcBLOCKMIX™

হাই স্ট্রেংথ ফর ব্লক

▷ abcRAINBOND™

তাপ ও ড্যাম্প প্রতিরোধক কেমিক্যাল

▷ abcQUICKGUARD™

ফাটল ও ছিঁড় বন্ধকারী পার্টডার

▷ abcRUSTREMOVER-L™

মরিচা পরিকারক কেমিক্যাল

▷ abcPLASTOCRETE™

দ্রুত সেটিং এ্যাডমিক্সার

▷ abcPESTSLAY-L/D™

পোকামাকড় প্রতিরোধক

▷ abcPLASTICAST-555PCE™

পিসিই বেসেড রিডিউসিং সুপার প্লাস্টিসাইজার এ্যাডমিক্সার

▷ abcPLASTICAST-QC300™

হাই আর্লি স্ট্রেংথ, হাই রেঞ্জ ওয়াটার রিডিউসিং সুপার প্লাস্টিসাইজারিং এ্যাডমিক্সার ফর প্রিকাস্ট কংক্রিট

▷ abcELASTEMATE-1200™

১.৫মি.মি. সেল এডহেসিভ বিটুমিনাস মেম্ব্রেন

▷ abcELASTEMATE-2800™

৩ মি.মি. টার্চ অ্যাপ্লাইড বিটুমিনাস মেম্ব্রেন

▷ abcCECOAT-MC™

হাই স্ট্রেংথ মাইক্রো কংক্রিট

▷ abcFLOWFILL-M88™

হাই প্রিসিশন সিমেন্টিসিয়াস নন-সিংক প্রাউট

▷ abcPLASTISOL-SP150™

ওয়াটার রিডিউসিং এন্ড স্লাম্প রিটেনশন এ্যাডমিক্সার



abcAQUAGUARD™ (ওয়াটার প্রফিং এ্যাডমিক্সার) :

ইহা সাদা বা হালকা বাদামী বর্ণের এবং পানিতে প্রায় দ্রবণীয় ওয়াটার প্রফিং এ্যাডমিক্সার।

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- ওয়াটার স্ট্যাপার ও ফেল্ট দরকার হয় না।
- Pores এবং void অতিমাত্রায় দূর করে বিল্ডিং এর শক্তি ভীত তৈরী করে।
- বেশি Vibration এ segregation বা bleeding রোধ করে।
- মরিচা দূরীকরণ ও ড্যাম্প রোধ করে।
- আরলি হাইস্ট্রেংথ এ সহায়তা করে।
- Corrosion free and Durable concrete তৈরীতে সহায়তা করে।



Uses / ব্যবহার : বেইজমেন্ট, রিটেইনিং ওয়াল, ওয়াটার ট্যাঙ্ক, টানেল, সুইমিং পুল, ব্রীজ, কালভার্ট, বাঁধ ইত্যাদি।



abcPLASTISOL™ (ওয়াটার রিডিউসিং এ্যাডমিক্সার) :

abcPLASTISOL™ হালকা বাদামী ও সাদা বর্ণের ইহা বহুগুণ সম্পন্ন (Multipurpose) কার্যক্রম কংক্রিট এ্যাডমিক্সার (Admixture).

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- Workability বাড়ার সাথে সাথে strength gain এ সহায়তা প্রদান।
- Plasticizer হিসাবে কাজ করে।
- শক্তি বর্ধক concrete তৈরীতে সহায়তা করে।
- বেশি পরিমাণ Vibration করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে segregation ও Bleeding হবে না।
- Damp প্রতিরোধ করে।



Uses / ব্যবহার : পাইলিং, ফুটিং, কলাম, বিম, স্লাব, ফ্লোর হার্ডেনার, সিমেন্ট মর্টার, ইত্যাদি।



abcPLASTICON™ -NG01 (কংক্রিট এ্যাডমিক্সার) :

□ পাইলিং, বেইজমেন্ট, ওয়াটার ট্যাংক, সুপার স্ট্রাকচার (স্লাব, বীম, কলাম) সহ অন্যান্য কংক্রিট-এ abcPLASTICON™ -NG01 ব্যবহৃত হয়।

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- Water Proofing হিসাবে কাজ করে।
- Pores এবং void দূর করে Building-এর শক্ত ভীত তৈরী করে।
- মরিচা ও ড্যাম্প প্রতিরোধ করে।
- বেশি পরিমাণ Vibration এ segregation রোধ করে।

Uses / ব্যবহার : পাইলিং, বেইজমেন্ট, ওয়াটার ট্যাংক, সুপার স্ট্রাকচার, স্লাব, বীম, কলাম ইত্যাদি।

abcAQUAGUARD™ -HWP100 (ইন্টেগ্রাল ওয়াটার প্রফিং ফর কংক্রিট এবং মর্টার):

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- ছায়িত্ব বৃদ্ধি
- সালফেট আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- বেশি পরিমাণ Vibration এ segregation রোধ করে।
- টাইপ : টাইপ “এ”, টাইপ “ডি”।

Uses / ব্যবহার : সমুদ্রের দেওয়াল, টানেল, বেসমেন্ট, স্ট্রাকচার এবং প্রিকাস্ট কংক্রিট-এ abcAQUAGUARD™ -HWP100 ব্যবহৃত হয়।

abcPLASTISOL™ -P200 (হাই রেঞ্জ ওয়াটার রিডিউসিং এন্ড সুপার প্লাস্টিসাইজার এ্যাডমিক্সার):

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- Water reducing, air entraining agent হিসাবে কাজ করে।
- আর্লি হাই স্ট্রেংথ এজেন্ট
- Concrete কার্যক্ষমতা বাঢ়ায়।
- Concrete এ Slump আনয়ন সহ দীর্ঘ সময় থাকা।

Uses / ব্যবহার : প্রজেক্ট, বীজ্ব, কালভার্ট, রোড সহ অন্যান্য স্থাপনায় ব্যবহার করা হয়।



abcRHEOPLAST™ (লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ ও ড্যাম্প প্রফিং এ্যাডমিক্সার) :

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- Surface Finisher হিসাবে কাজ করে।
- সংকোচন, সুস্থ ফাটল bleeding and segregation হাস করে।
- ক্ষয় মুক্ত plaster and anti-fungal & anti-microbial etc.

Uses / ব্যবহার : গ্রাউটিং এর জন্য : ১২.৫ কেজি সিমেন্টের সাথে ১ লিটার

abcRHEOPLAST™ ও ১০ লিটার পানি মিশিয়ে ঘন গ্রাউটিং তৈরী করে ব্যবহার করতে হবে।

সকল প্রকার প্লাস্টার, লবণাক্ততা, স্যাতসেঁতে এলাকার ঢালাই সহ সকল plaster-এ abcRHEOPLAST™ ব্যবহৃত হয়।

abcPLASTISOL™ -H2R125 (সুপার প্লাস্টিসাইজারিং এ্যাডমিক্সার):

abcPLASTISOL™ H2R125

একটি সুপার
প্লাস্টিসাইজার Type A & G
এ্যাডমিক্সার।

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- Water reducing, air entraining agent হিসাবে কাজ করে।
- Workability বাড়ার সাথে সাথে strength gain এ সহায়তা প্রদান।
- Concrete এ Slump আনয়ন সহ দীর্ঘ সময় থাকা।
- বেশি পরিমাণ Vibration করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে segregation ও Bleeding হবে না।
- Damp প্রতিরোধ করে।
- Plasticizer হিসাবে কাজ করে।
- শক্তি বর্ধক concrete তৈরীতে সহায়তা করে।

abcJOINTSEAL™ (জয়েন্ট কম্পাউন্ড ফেল্ট) :

এটি সাদা বা হালকা বাদামী বর্ণের তাপমাত্রার ভিন্নতায় তরল থেকে পেষ্ট প্রকৃতির এবং পানিতে থায় দ্রবণীয়।

abcJOINTSEAL™ ব্যবহারের স্থান সমূহ :

- এছাড়া ও যে কোন জয়েন্ট এর জন্য abcJOINTSEAL™ শত ভাগ নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- abcJOINTSEAL™ ব্যবহারের ফলে Joint এ কোন Water stopper ও Felt প্রয়োজন হয় না।
- Pores এবং void অতিমাত্রায় দূর করে।
- উচ্চমাত্রায় পানি প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে।

Uses / ব্যবহার : বেইজমেন্ট, ট্যাংক ইত্যাদি সহ সমস্ত ধরনের নতুন ও পুরাতন কংক্রিট জয়েন্ট এ ব্যবহৃত হয়।

abcBLOCKMIX™ (হাই স্ট্রেংথ ফর ব্লক) :

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- abcBLOCKMIX ফ্রেশ এবং শক্ত কংক্রিটে নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করে।
- হার্ডেনিং কংক্রিটের মধ্যে রয়েছে ভাল কমপ্যাক্টনেস এবং ভাল Permeability এটি উচ্চ শক্তি কংক্রিট তৈরি করতে পারে।
- স্লুথ ফিনিশিং।
- সমস্ত ধরণের স্ট্রাকচারের ফায়ারপ্রিফ কোটিং তৈরি করে, পাশাপাশি ওয়াটার প্রফিং হিসাবে কাজ করে।



abcRAINBOND™ (তাপ ও ড্যাম্প প্রতিরোধক কেমিক্যাল) :

abcRAINBOND™ সাদা বা হালকা বাদামী বর্ণের যা জলছাদ তৈরীতে (কুফ অব রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং, কোল্ড স্টোরেজ, হোটেল, ফ্যাক্টরি, হাসপাতাল) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এটি ড্যাম্প ও তাপ নিরোধক জলছাদ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।



Advantages / সুবিধা সমূহ :

- Thermal Insulator হিসাবে কাজ করে ফলে তাপকে ভিতরে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। পানি প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে।
- abcRAINBOND™ দিয়ে তৈরী জলছাদ তথাকথিত চুন-সুরক্ষীর জলছাদের চেয়ে বহু গুণ কার্যকরী ও দীর্ঘস্থায়ী।
- শতভাগ ওয়াটার প্রফিং এ সহায়তা প্রদান। • পানিকে repellant করে অর্থাৎ চুন-সুরক্ষীর দ্বারা গঠিত জলছাদের মত পানিকে ধরে রাখে না।
- Polymerization এর প্রভাব থাকায় বায়ুতে অবস্থিত H₂O, Cl₂, CO, CO₂, SO₂ দ্বারা গঠিত Acid Rain এর ক্ষতিকর প্রভাব হতে কংক্রিটকে সুরক্ষা প্রদান করে।

abcPLASTOCRETE™ (দ্রুত সেটিং এ্যাডমিঞ্চার) :

abcPLASTOCRETE হাই স্ট্রেংথ সুগার প্লাস্টিসাইজার এ্যাডমিঞ্চার। হাই স্ট্রেংথ কংক্রিট হাই ভলিউম ফ্লাই অ্যাশ স্ল্যাগ কংক্রিট এন্ড গ্রাউচিং সেলফ-লেভেলিং স্ক্রিপ্ট মর্টার।

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- দ্রুত সেটিং • টাইপ E & F • ছায়াত্ত বৃদ্ধি • সালফেট আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- বেশি পরিমাণ Vibration করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে segregation ও Bleeding হবে না। • Surface ফিনিশার হিসাবে কাজ করে।

abcRUSTREMOVER™ - L (মরিচা পরিক্ষারক কেমিক্যাল) :

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- রডের মরিচা দূরীকরণে কাজ করে।
- চমৎকার ভাবে রডের সাথে কংক্রিটের Bonding হয়।
- কংক্রিট ক্ষয়রোধে শত ভাগ নিষ্পত্তি প্রদান করে।
- বিল্ডিং এর Longevity বাড়াতে সহায়তা করে।



abcPESTSLAY™ - L/D (পোকামাকড় প্রতিরোধক) :

Advantages / সুবিধা সমূহ :

- পরিবেশ বান্ধব রাসায়নিক
- সব ধরণের পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে
- নতুন ও পুরানো বিল্ডিং এর জন্য ব্যবহারযোগ্য
- দীর্ঘ সময় ধরে বিল্ডিং গুলি পোকামাকড় হতে রক্ষা করে।

abcCECOAT™ -MC (উচ্চ শক্তি মাইক্রো কংক্রিট) :

Advantages / সুবিধা সমূহ :

এটি একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন M 50 Grade Micro Concrete। এটি বিল্ডিং এর বিভিন্ন রিপেয়ারিং কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত আরসিসি'র ক্ষতিগ্রস্ত কংক্রিটে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং কংক্রিটের শক্তি বৃদ্ধি করে।

প্যাকেজের আকার : এবিসি কেমিক্যাল ১, ৪, ১০, ২০, ২০০ এবং ২৫০ লিটার ড্রামে সরবরাহ করা হয়।

পণ্যের মেয়াদ : সঠিকভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে ০২ বছর পর্যন্ত ব্যবহার যোগ্য।

ব্যবহারের পরিমাণ : প্রতি বস্তা সিমেন্টের সাথে ২৫০ মিঃ লিঃ থেকে ৪০০ মিঃ লিঃ।

সতর্কতা : এবিসি কেমিক্যালে বিষাক্ত এবং দায় কোন উপাদান নেই (abcPESTSLAY & abcRUSTREMOVER বাদে)।
অসর্তর্কতাবশত চোখে ও মুখে কেমিক্যাল লেগে গেলে প্রচুর পানি দিয়ে ধূয়ে নেওয়া উচিত।



আমাদের সেবা সমূহ :



- ▷ ওয়াটার এবং ড্যাম্প প্রফিং
- ▷ ওয়াটার প্রফিং মেম্ব্রেন
- ▷ গ্রাউটস
- ▷ অ্যাক্ষারস
- ▷ হিট প্রফিং কোটিং
- ▷ হিট প্রফিং ট্রিটমেন্ট
- ▷ ৫জি আল্ট্যু ক্লাসিক কোটিং
- ▷ হিট রিফ্লেকটিং কোটিং
- ▷ কালার রক্ফ
- ▷ ফ্লোর হার্ডেনার ট্রিটমেন্ট
- ▷ পিইউ ফ্লোরিং ট্রিটমেন্ট
- ▷ ইপোক্সি ফ্লোরিং ট্রিটমেন্ট
- ▷ ওয়াটার লিকেজ ট্রিটমেন্ট
- ▷ প্রেসার গ্রাউট ট্রিটমেন্ট
- ▷ ইপোক্সি ইনজেক্ট ট্রিটমেন্ট
- ▷ ওয়াটার প্রফিং কোটিং ট্রিটমেন্ট
- ▷ আল্টিমেট হাই স্ট্রেংথ
- ▷ কংক্রিট এ্যাডমিঞ্চার
- ▷ বিল্ডিং এজেন্ট
- ▷ মরিচা পরিক্ষারক
- ▷ পেস্ট কন্ট্রোল

